

Mykinesgøta 1 - Postboks 1231

FO-110 Tórshavn - Færøerne

Tel. +298 350830 - Fax +298 350831

1. Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller, leverandør eller importør Identifikation af stoffet eller materialet: PR-nr.: Skal ikke anmeldes SKYLLEMIDDEL UPARFUMERET (fø. Toyskol u/anga) Anvendelse: Skyllemiddel Identifikation af leverandør: Se ovenfor. Nødtelefon: +298 350830												
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer <table border="1"><thead><tr><th>% w/w</th><th>Stofnavn</th><th>CAS</th><th>EINECS/ELINCS</th><th>Stofklassificering</th><th>Note</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table> <p>Vand, Esterquat, Dipropylenglycol.</p>	% w/w	Stofnavn	CAS	EINECS/ELINCS	Stofklassificering	Note	-	-	-	-	-	-
% w/w	Stofnavn	CAS	EINECS/ELINCS	Stofklassificering	Note							
-	-	-	-	-	-							
3. Fareidentifikation <p>ALTox a/s har vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.</p>												
4. Førstehjælpsforanstaltninger <p>Indånding: Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.</p> <p>Hud: Fjern forurenede tøj. Skyl huden grundigt med vand.</p> <p>Øjne: Skyl grundigt med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge.</p> <p>Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. Søg læge ved ubehag.</p> <p>Information: Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.</p>												
5. Brandbekæmpelse <p>Forholdsregler ved brand: Kan ikke brænde.</p> <p>Slukningsmidler: Ikke relevant</p> <p>Særlige farer ved eksponering: Ingen særlige.</p> <p>Særlige personlige værnemidler: Ikke relevant</p>												
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld <p>Personlig beskyttelse: Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Begræns spredning. Sørg for god udluftning.</p> <p>Miljøbeskyttelse: Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.</p> <p>Metoder til oprydning: Mindre mængder tørres op med klud eller skylles bort med vand. Større mængder tørres op med klud og samles i plastspand med tætsluttende låg. Efterskyl med vand. Videre håndtering af spild: se punkt 13.</p>												
7. Håndtering og opbevaring <p>Opbevaring: I veltillukket originalbeholder, frostfrit men køligt. Opbevares utilgængeligt for børn.</p> <p>Særlige anvendelser: Se anvendelse - punkt 1</p>												

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler**Forholdsregler ved brug:**

Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Undgå indånding af dampe og forstøvet væske. Efter brug afvask med rigelig vand. Skift forurenede tøj.

Grænseværdi: -

Personlige værnemidler:**Indånding:**

Ingen ved normal brug.

Hud:

Ved manuel håndtering bruges handsker af plast eller gummi. Til opsugning af sved anvendes evt. tynde inderhandsker af bomuld, som skiftes, hvis de bliver våde. Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af Skyllemiddel, så det må anbefales at udskifte handsken efter brug, eller at kontakte handskeleverandøren for evt. gennembrudstid.

Øjne:

Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for sprøjt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

-

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:	Mælkeagtig væske
Lugt:	Neutral
pH:	2,6
Viskositet (cP):	200
Vandopløselighed:	Blandbart

10. Stabilitet og reaktivitet**Stabilitet:**

Ikke brandbart. Stabilt.

Forhold, der skal undgås:

Undgå kraftig opvarmning.

Materialer, der skal undgås:

Ingen særlige.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen særlige.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**Optagelsesvej:**

Mavetarmkanal og lunger.

Korttidsvirkninger:**Indånding:**

Ingen særlige. Evt. dannet sprøjtetåge og dampe kan irritere luftvejene.

Hud:

Kan virke irriterende med rødme og affedter huden især ved længerevarende eller gentagen kontakt.

Øjne:

Stærk kan virke irriterende med rødme.

Indtagelse:

Kan irritere slimhinderne i mavetarmkanalen. Kan evt. give kvalme

Langtidsvirkninger:

Følsomme personer kan udvikle allergisk eksem.

12. Miljøoplysninger**Økotoksicitet:**

-

Mobilitet:

Produktet er opløseligt i vand og spredes dermed hurtigt i vandmiljøet.

Persistens og nedbrydelighed:

-

Bioakkumuleringspotentiale:

-

Andre negative virkninger:

-

13. Bortskaffelse**Affald:**

Større mængder spild eller rester afleveres til kommunal opsamlingsplads eller Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

Affaldsfraktion:

01.11

EAK-kode:

20 01 30

H/Z

05.99

15 02 03 (absorptionsmidler forurennet med produktet)

14. Transportoplysninger

Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID/IMDG-kode).

15. Oplysninger om regulering**Indeholder:**

-

EF-nr.: -**PR-nr.:** -**R og S-sætninger**

ALTox a/s har d. 15. marts 2004 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Som en service overfor brugerne er der udarbejdet en leverandørbrugsanvisning, selv om det ikke er et krav for dette materiale efter Arbejdstilsynets regler.

Anvendelsesbegrænsning:

-

Krav om særlig uddannelse:

Materialet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.

Faresymbol:

-

16. Andre oplysninger**R-sætninger angivet under punkt 2:**

-

Udgave:

1

(Revisions)dato:

15. marts 2004

Ændring i punkt:

-

Udarbejdet af : ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 34 77 98 - Fax 38 34 77 99 / PW - Kvalitetskontrol: LK